

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "  
TARGOWA"

03 - 733 Warszawa ul. Targowa 26/30

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja lokalu na mieszkanie  
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Targowa 26/30  
INWESTOR : SBM "TARGOWA"  
ADRES INWESTORA : 03-733 Warszawa, ul. Targowa 26/30  
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Ryszard Lachowicz  
DATA OPRACOWANIA : 09 luty 2017 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09 luty 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywak do zabudowy z blachy z syfonem, 2 komorowe 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02 1021-07	Blat kuchenny o dł. 300 cm 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
3	KNR 2-02 1021-09	Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-02 1021-11	Szafki kuchenne wiszące dwudrzwiowe 3.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 0120-01	Zaworki podumywalkowe fi 15 mm 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm - Kabina natryskowa, umywalka, pralka, zlewozmywak, zmywarka. 5.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 7.00	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 1.00	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-15 0143-01	Dostawa i montaż pralki oraz zmywarki 2.00	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 8.00	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 12.50	m m	12.500	
				RAZEM	12.500
18	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - CW stabi 10.50	m m	10.500	
				RAZEM	10.500
19	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1.00	prób.		1.000
		23.00	m	23.000	
				RAZEM	23.000
20	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne kątowe o śr. nominalnej 15 mm - wc + pralka + zmywarka 3.00	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 0-19 1024-11 analogia	Montaż kabiny prysznicowej 1.00	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-02 0121-03	Demontaż rurociągu z PP, PE, PB o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych - rury stare 4.00	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR-W 4-02 0124-02	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 20 mm - odcięcie lokalu 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
26	KNR-W 4-01 0341-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5.50	m m	5.500	
				RAZEM	5.500
27	KNR-W 4-01 0208-02	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego 2.00	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000