



ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TARGOWA” zaprasza do składania ofert na wykonanie w budynku Targowa 26/30 w Warszawie замуrowania 16 sztuk piętrowych wrzutni zsykowych.

Charakterystyka prac - przedmiar robót jest w załączeniu.

Składana oferta winna zawierać:

- szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający wykonanie wszystkich czynności wchodzących w zakres ww. prac i przedstawiający cenę brutto;
- termin wykonania robót od chwili podpisania umowy (sugerowany termin: luty / marzec 2019 r.);
- okres udzielanej gwarancji;
- dane identyfikujące i kontaktowe oferenta;
- ewentualne referencje;

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7 lutego 2019 r., dostarczając ją do administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „TARGOWA” (adres: SBM – „TARGOWA” ul. Targowa 26/30, 03-733 Warszawa) w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie, z zaznaczeniem **„Oferta na przeprowadzenie замуrowania 16 sztuk piętrowych wrzutni zsykowych w budynku przy ul. Targowej 26/30 w Warszawie.**

Zapytanie w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail: techniczny@sbm-targowa.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 505 050 778 do dnia **04.02.2019 r.** Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: p. Arkadiusz Głowczyński.

Administracja SBM TARGOWA

Charakterystyka prac - przedmiar robót

Kosztorys Ofertowy zabudowa zsyków

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zabudowa zsyków Targowa 26/30					
1	KNR 4-01 0210-02	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego celem demontażu włazy zsykowego. 45	m m	45	
				RAZEM	45
2	KNR 4-01 0210-02	Demontaż oraz wyniesienie z budynku włazów zsykowych 16	szt szt	16	
				RAZEM	16
3	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 7,68	m ² m ²	7,68	
				RAZEM	7,68
4	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 7,68	m ² m ²	7,68	
				RAZEM	7,68
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 26,40	m ² m ²	26,40	
				RAZEM	26,40
6	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 26,40	m ² m ²	26,40	
				RAZEM	26,40
7	KNR-W 4- 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 26,40	m ² m ²	26,40	
				RAZEM	26,40

8. ZABETONOWANIE OTWORU REWIZYJNEGO W STROPIE ZSYPU NA 17 PIĘTRZE, POMALOWANIE.

Fotografie wrzutni - szuflad

