

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „Targowa” z siedzibą w Warszawie przy ul Targowej 26/30, składa zapytanie ofertowe dotyczące naprawy/ remontu garażu oraz wymiany instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w garażu budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul Targowej 49/51.

### I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wymiana wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w garażu budynku wielorodzinnym przy ul Targowej 49/51 oraz wszelkich innych prac budowlanych niewymienionych w przedmiarze, a niezbędnych dla wykonania, odbioru i funkcjonowania przez okres gwarancyjny całości zamówienia.

### II. TRYB ZAMÓWIENIA:

1. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
2. Zamówienie zostaje przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Targowa”.
3. Zamówienie zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasady konkurencyjności, efektywności, jawności, przejrzystości i równego dostępu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
5. O wprowadzonych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawców oraz zawiesi informacje na stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
7. W sytuacji dokonania wyboru lub też zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru lub też unieważnienia postępowania Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz zamieści stosowaną informację na swojej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Spółdzielni do zawarcia umowy.
9. W ramach niniejszego zapytania Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjmowania ofert częściowych

### III. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:


Prace należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

**Termin wykonania zamówienia do 15 listopada 2021 roku**

### IV. KRYTERIA WYBORU OFERENTA:

- cena
- wiarygodność oferenta
- doświadczenie zawodowe (referencje)
- okres gwarancji
- warunki płatności

1



- termin wykonania
- zaplecze techniczne
- dotychczasowe wyniki współpracy ze Spółdzielnią

#### V. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

1. Zapytanie ofertowe dotyczy potencjalnych kontrahentów prowadzących działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną oferenci, którzy:
  - a) nie wykonali z należytą starannością chociażby jednego z zamówień złożonych uprzednio przez Spółdzielnię lub innych zamawiających oraz w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe,
  - b) pozostają ze Spółdzielnią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - c) pozostają w stosunku do członków Zarządu lub Komisji Przetargowej Spółdzielni w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy, w szczególności pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

#### VII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:


1. **Oferty należy złożyć do dnia 25 października 2021 roku do godz. 13:00** w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Targowa” 03-733 Warszawa ul Targowa 26/30 z zaznaczeniem „Oferta na naprawę/remont wraz z wymianą wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej w garażu budynku mieszkalnym przy ul Targowej 49/51.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferta powinna zawierać następujące informacje:

- datę sporządzenia oferty,
- nazwę siedzibę i formę organizacyjną, NIP, REGON Wykonawcy, dane osoby uprawnionej do kontaktu,
- określenie przedmiotu oferty,
- określenie wynagrodzenia w cyfrach i słownie ( netto+ VAT),
- oświadczenie o spełnieniu warunków wskazanych w ofercie,
- oświadczenie o braku powiązań ze Spółdzielnią, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności,
- oświadczenie potwierdzone przez osobę upoważnioną do kontaktów o zapoznaniu się wykonawcy z przedmiotem i zakresem robót bezpośrednio lub przez osobę upoważnioną na nieruchomości na której ma być wykonany remont.
- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej
- druk ZUS DRA ( ilość zatrudnionych pracowników m.in. 12 osób) za miesiące wrzesień, grudzień 2020 oraz luty, czerwiec, wrzesień 2021 r.





2

- zaświadczenie lub oświadczenie z banku Oferenta, e na jego rachunku bankowym nie jest prowadzone postępowanie zabezpieczające ani egzekucyjnym.
  - oświadczenie o nie zaleganiu w płaceniach podatków do Urzędu Skarbowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, o nie zaleganiu w opłaceniu podatków do Urzędu Miasta lub Gminy oraz o nie zaleganiu w opłaceniu ZUS.
  - kserokopie dokumentów poświadczonych obroty firmy – nie mniej niż 2 000 00, 00 zł w każdym z ostatnich 3 lat.
4. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Każda strona dokumentów złożonych w formie oryginałów musi być parafowana. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.
  5. Za termin złożenia oferty uznaje się termin wpływu do siedziby Zamawiającego.
  6. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 27. 10.2021 r. o godz. 16.00 w siedzibie Zamawiającego.
  7. Dopuszcza się przeprowadzenie negocjacji z oferentami po otwarciu kopert.
  8. Oferty, które wpłyną po upływie terminu oraz te, które nie będą posiadały wymaganych załączników nie będą podlegały ocenie.
  9. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
  10. Zamawiający żądać będzie od Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty/usługi brutto.
  11. Zamawiający
  12. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł w formie pieniężnej na minimum 3 dni robocze przed terminem otwarcia kopert. Potwierdzenie wniesieniem wadium wraz danymi dot. wykonawcy, którego potwierdzenie dot. należy przesłać w formie elektronicznej do osoby upoważnionej do kontaktu oraz załączyć do oferty. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SBM „Targowa” nr 22102010420000860200103101. Brak dowodu wpłaty spowoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrywania. Zwrot wadium nie wybranej oferty zostanie dokonany w przeciągu 14 dni od daty otwarcia kopert na wskazane konto.
  13. Zwrot wadium nie obowiązuje w przypadku nie podpisania przez wybranego oferenta umowy w ciągu 14 dni.
  14. Zabezpieczenie musi być wniesione w formie pieniężnej, ewentualnie potrącone z faktur za wykonaną usługę lub w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych i zostanie zwrócone w terminie 21 dni po upływie rękojmi/gwarancji na pisemne wystąpienie Oferenta.
  15. Zapytanie w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na wskazany w punkcie 6 adres e-mail lub telefonicznie pod nr tel. +48 505 050 778 do dnia 22.10.2021 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Ireneusz Szatałowicz.
  - 16. Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania (minimum 60 dni od dnia jej złożenia).**
  17. Do oferty należy dołączyć:
    - a. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków dotyczących zamówienia określonych w punkcie nr VI niniejszego zamówienia (w formie oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego zapytania).
    - b. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym – stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
    - c. Specyfikację przedmiotu zamówienia potwierdzającą zgodność z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w niniejszym zapytaniu.
    - d. Kopię dokumentów rejestrowych Oferenta (odpis z KRS lub Ewidencji Działalności Gospodarczej).

Z poważaniem

Zespół Przetargowy

(pieczęć firmowa i podpis os. upoważnionej)

ZAAŁACZNIKI:

1. Oświadczenia do zapytania ofertowego nr 1 potwierdzające spełnienia warunków z punktu VI ww. zapytania.
2. Oświadczenie o braku powiązań ze Spółdzielnią.
3. Przedmiar robót w wersji papierowej.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**OŚWIADCZENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR .....  
POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW Z PUNKTU VI**

Oświadczam, że ..... (nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie wszczęto w stosunku do Wykonawcy procedury likwidacyjnej ani nie ogłoszono upadłości.
5. Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
6. Nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; Oraz wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.

.....  
Miejsce i data

.....  
Imię, nazwisko, podpis, pieczęć)\*

\* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu




OŚWIADCZENIE  
O BRAKU POWIĄZAŃ ZE SPÓŁDZIELNIĄ

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż ..... (nazwa Wykonawcy) nie pozostaje ze Spółdzielnią, członkami Zarządu lub Komisji Przetargowej w żadnym stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przetargowym.

.....  
Miejsce i data

.....  
Imię, nazwisko, podpis, pieczęć)\*

\* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and two smaller ones below. A circular stamp with the number '5' is visible on the right side.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty demontażowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0208-03 analogia	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 60 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR AT-03 d.1 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m		
		225	m	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
3	KNR AT-03 d.1 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm	m		
		225	m	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
4	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
		56.25	m <sup>3</sup>	56.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.250</b>
5	KNR 4-01 d.1 0101-02 analogia	Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej, oczyszczenie oraz ponowne ułożenie- wjazd do garażu	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2	m <sup>2</sup>	6.000	
		6		<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR 4-01 d.1 0106-05	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		59.85+56.25+4.8	m <sup>3</sup>	120.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.900</b>
7	KNR 4-04 d.1 1105-01 1105-02	Transport gruzu i ziemi z wykopów samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 20 km	m <sup>3</sup>		
		59.85+56.25	m <sup>3</sup>	116.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.100</b>
8	KNR-W 4- d.1 02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR-W 4- d.1 02 0229-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie	m		
		2.5	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
10	KNR-W 4- d.1 02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR-W 4- d.1 02 0233-07	Demontaż włazu żeliwnego	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR-W 4- d.1 02 0233-05	Demontaż zasuwki żeliwnej burzowej / rewizji o śr. 150 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 4- d.1 02 0233-09	Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego -REWIZJA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-02 d.1 0230-01	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 100 mm - w wykopie	m		
		5	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
15	KNR 4-02 d.1 0230-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m		
		87	m	87.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
16	KNR-W 4- d.1 02 0229-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
		3.5	m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
17	d.1 cena zakładowa	Wypompowanie wody ze studni w garażu	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
	1		kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-05II d.1 0219-01 cena zakładowa	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych - w GARAŻU	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	KNR 4-05II d.1 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych - przed wjazdem do garażu	szt.		
	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	KNR 4-04 d.1 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 19 km	t		
	2.5		t	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
2		<b>Roboty montażowe</b>			
21	KNR 4-01 d.2 0108-05 0108-08	Przywiezienie piasku samochodami samowyladowczymi z odległości 20 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
	33.75+26.1		m <sup>3</sup>	59.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.850</b>
22	KNR 4-01 d.2 0105-04 0105-07	Przewóz piasku taczkami na odległość 30 m	m <sup>3</sup>		
	33.75+26.1		m <sup>3</sup>	59.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.850</b>
23	KNR 4-01 d.2 0105-04	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
	34.8		m <sup>3</sup>	34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
24	KNR 2-18 d.2 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>		
	33.75+2.2		m <sup>2</sup>	35.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.950</b>
25	KNR-W 2- d.2 15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
	5		m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
26	KNR-W 2- d.2 15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
	87		m	87.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
27	KNR 4-01 d.2 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II - wjazd do garażu	m <sup>3</sup>		
	4.8		m <sup>3</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
28	KNR 6 d.2 0302-01	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z demontażu	m <sup>2</sup>		
	6		m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
29	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW pod piony i kratki	szt.		
	1+3		szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	KNR-W 2- d.2 15 0223-03	Zasuwki burzowe o śr. 160 mm ( Z KLAPĄ METALOWĄ )	szt.		
	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
31	KNR 2-02 d.2 0203-01	Wykonanie dna studni dla klap zwrotnych - ręczne układanie betonu	m <sup>3</sup>		
	0.150		m <sup>3</sup>	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
32	KNR 2-02 d.2 0103-01	Wykonanie ścian studzienek z cegły pełnej	m <sup>2</sup>		
	12		m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
33	KNR 4-01 d.2 0214-03	Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-15	m <sup>3</sup>		
	0.150		m <sup>3</sup>	0.150	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>
34	KNR-W 2- d.2 18 0529-01	Osadzenie włączów żeliwnych o ciężarze do 3,5 T w studzienkach i komorach 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
35	KNR-W 2- d.2 15 0222-03	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR-W 2- d.2 15 0222-03 analogia	Trapery z PVC kanalizacyjne o śr. 150x160 mm do połączenia rur żeliwnych i PCV 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
37	KNR 4-01 d.2 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	KNR 2-18 d.2 0501-01	Obsypka rurociągów o grubości 10 cm 26.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.100</b>
39	KNR 4-01 d.2 0105-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrzaniem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II 34.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
40	KNR-W 4- d.2 01 0109-15 0109-16	Przywiezienie samochodami skrzyniowymi betonu z odległości 20 km 22.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
41	KNR 4-01 d.2 0105-05 0105-07	Przewóz betonu taczkami na odległość 30 m 22.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>
42	KNR AT-27 d.2 0502-04 analogia	Obłożenie gąbką dylatacji obwodowej 80	m m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
43	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
44	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
45	KNR W-01 d.2 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża 225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
46	KNR 2-02 d.2 0203-01	Płyty betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu - podwyższenie wjazdu do garażu 0.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.400</b>
47	ZKNR C-2 d.2 0603-04 analogia	Malowanie przygotowanego podłoża- GRUNTOWANIE Krotność = 2 225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
48	d.2 cena zakładowa	Dwukrotne malowanie betonu farbą Temacoat RM 40 Tikkurila 225	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
49	KNR 4-01 d.2 0702-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 20 cm 47	m m	47.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50	KNR 4-01 d.2 0728-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków ( do 1 m2 w 1 miejscu )	m <sup>2</sup>		
		9.4	m <sup>2</sup>	9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
51	KNR 4-01 d.2 0709-08	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
52	KNR 4-01 d.2 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m <sup>2</sup>		
		150	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
53	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		225	m <sup>2</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
54	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		150	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
55	analiza indywidualna	Oznaczenie miejsc postojowych - malowanie pasów	szt		
		9	szt	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>